







# SPIS TREŚCI

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Klamki okienne ALUPROF CLASSIC  | / <b>04</b> / |
| Klamki drzwiowe ALUPROF CLASSIC | / <b>09</b> / |
| Klamki okienne ALUPROF STYLE    | / <b>10</b> / |
| Klamki drzwiowe ALUPROF STYLE   | / <b>14</b> / |
| Klamki drzwiowe ALUPROF LINE    | / <b>16</b> / |
| Klamki okienne ALUPROF STANDARD | / <b>20</b> / |
| Klamki okienne SOBINCO EDGE     | / <b>26</b> / |
| Klamki drzwiowe SOBINCO EDGE    | / <b>31</b> / |
| Klamki okienne SOBINCO HORIZON  | / <b>36</b> / |
| Klamki drzwiowe SOBINCO HORIZON | / <b>42</b> / |
| Klamki okienne FAPIM            | / <b>46</b> / |
| Klamki drzwiowe FAPIM           | / <b>52</b> / |
| Klamki okienne ROTO             | / <b>54</b> / |






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**ALUPROF CLASSIC**



## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa



**Numer katalogowy** ■ 1924104X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1924119X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wypożażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna widelcowa




|                  |                |            |         |           |            |          |
|------------------|----------------|------------|---------|-----------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1924100X     |            |         |           |            |          |
| Kolorystyka      | ■ według RAL * | ■ surowy * | ■ biały | ■ srebrny | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ widelec      |            |         |           |            |          |

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC TBT

klamka okienna widelcowa z kluczykiem




|                   |                            |            |         |           |            |          |
|-------------------|----------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|
| Numer katalogowy  | ■ 1924101X                 |            |         |           |            |          |
| Kolorystyka       | ■ według RAL *             | ■ surowy * | ■ biały | ■ srebrny | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd             | ■ widelec                  |            |         |           |            |          |
| Wypożaenie klamki | ■ wkładka dwufunkcyjna TBT |            |         |           |            |          |

\* - klamka bez logo



## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924120X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924121X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnoszono-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924122X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo



## ALUPROF CLASSIC

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnoszono-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1924123X - 12 mm


■ 1924124X - 21 mm

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

\* - pochwyt bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa pojedyncza




|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924111X                                                                |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL *   ■ surowy *   ■ biały   ■ srebrny   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm                                                            |
| <b>Szyld</b>            | ■ 1924113X                                                                |

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa podwójna



|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924110X                                                                |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL *   ■ surowy *   ■ biały   ■ srebrny   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm                                                            |

\* - klamka bez logo






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**ALUPROF STYLE**

## ALUPROF STYLE


klamka okienna trzpieniowa



|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924204X                                                                             |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna   ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                                                                         |

## ALUPROF STYLE / STYLE TBT



klamka okienna trzpieniowa



|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy  | ■ 1924205X / 1924206X                                                                  |
| Kolorystyka       | ■ stal nierdzewna   ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd             | ■ trzpień 7 mm                                                                         |
| Wposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT                                         |

## ALUPROF STYLE



klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych



|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924212X                                                                   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                              |

## ALUPROF STYLE


klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych



|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924213X                                                                   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                              |

## ALUPROF STYLE


klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924214X                                                                   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                              |

## ALUPROF STYLE


pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924211X                                                                   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |

## ALUPROF STYLE


klamka drzwiowa pojedyncza



|                         |                   |                   |                   |         |                            |          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924218X        |                   |                   |         |                            |          |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna | ■ anoda inox      | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt                 | ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm    |                   |                   |         |                            |          |
| <b>Szyld</b>            | ■ 1924230X - 6 mm | ■ 1924231X - 9 mm |                   |         | ■ 1924234X - 6 mm, klejony |          |

## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa podwójna




|                         |                   |              |                   |         |            |          |
|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|------------|----------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924219X        |              |                   |         |            |          |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna | ■ anoda inox | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm    |              |                   |         |            |          |



## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa wewnętrzna




Numer katalogowy ■ 1924216X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa zewnętrzna



Numer katalogowy ■ 1924217X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ trzpień 8 mm



 KLAMKI DRZWIOWE  
**ALUPROF LINE**

## ALUPROF LINE

klamka drzwiowa wewnętrzna / zewnętrzna




**Numer katalogowy** ■ 1924220X / 1924221X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## ALUPROF LINE

klamka drzwiowa zewnętrzna pod żaluzje




**Numer katalogowy** ■ 1924223X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

## ALUPROF LINE

pochwyt zewnętrzny




Numer katalogowy ■ 1924224X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

## ALUPROF LINE

pochwyt zewnętrzny




Numer katalogowy ■ 1924226X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

## ALUPROF LINE

gałka drzwiowa z krótkim szyldem




**Numer katalogowy** ■ 1924228X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

## ALUPROF LINE

klamka drzwiowa z krótkim szyldem



**Numer katalogowy** ■ 1924229X

**Kolorystyka** ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm

**Szyld** ■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X - 6 mm, klejony




 KLAMKI OKIENNE  
**ALUPROF STANDARD**



## ALUPROF STANDARD


klamka okienna trzpieniowa



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924201X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                                                     |

## ALUPROF STANDARD / STANDARD TBT


klamka okienna trzpieniowa



|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy   | ■ 1924202X / 1924203X                                              |
| Kolorystyka        | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd              | ■ trzpień 7 mm                                                     |
| Wypośażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT                     |

## ALUPROF STANDARD


klamka okienna trzpieniowa, SKG\*\*\*



|                    |                          |         |            |          |
|--------------------|--------------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy   | ■ 8H00869X               |         |            |          |
| Kolorystyka        | ■ anoda naturalna        | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd              | ■ trzpień 7 mm           |         |            |          |
| Wyposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna |         |            |          |

## ALUPROF STANDARD


klamka okienna trzpieniowa PSK



|                  |                |                   |         |            |          |
|------------------|----------------|-------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1924207X     |                   |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |                   |         |            |          |

## ALUPROF STANDARD



klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924208X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## ALUPROF STANDARD


klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924209X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## ALUPROF STANDARD


klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924210X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## ALUPROF STANDARD

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1924211X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**SOBINCO EDGE**



## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa



|                  |                |         |            |          |
|------------------|----------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1820231X     |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |         |            |          |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa



|                  |                |                   |         |            |          |
|------------------|----------------|-------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 8H00123X     |                   |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |                   |         |            |          |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna z kluczykiem antywłamaniowa / TF



|                    |                                               |         |            |          |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy   | ■ 1820232X / 1820234X                         |         |            |          |
| Kolorystyka        | ■ anoda inox                                  | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd              | ■ trzpień 7 mm                                |         |            |          |
| Wyposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TF |         |            |          |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



|                  |                |         |            |          |
|------------------|----------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1820235X     |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |         |            |          |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1820236X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                                                     |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, SKG\*\*



|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy  | ■ 1820237X                                                         |
| Kolorystyka       | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd             | ■ trzpień 7 mm                                                     |
| Wposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna                                           |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem lewa / prawa



|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1820238X / 1820239X                                              |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm                                                     |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna                                           |

## SOBINCO EDGE


klamka drzwiowa z krótkim szyldem wewnętrzną / zewnętrzną



|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8H00136X / 8H00137X                                              |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm                                                     |
| <b>Szyld</b>            | ■ 8H00138X                                                         |

## SOBINCO EDGE


klamka drzwiowa wewnętrzną / zewnętrzną



|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8H00124X / 8H00125X                                              |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm                                                     |

## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa SKG\*\*, wewnętrzna / zewnętrzna



**Numer katalogowy** ■ 8H00140X / 8H00141X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm



## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa zewnętrzna, SKG\*\*\*



**Numer katalogowy** ■ 8H00144X


**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 8 mm



## SOBINCO EDGE


klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych wew. /zew.



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 8H00157X / 8H00158X                                              |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## SOBINCO EDGE


klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych wew. /zew.



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 8H00155X / 8H00156X                                              |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## SOBINCO EDGE / HORIZON

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1820093X

**Kolorystyka** ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**SOBINCO HORIZON**

## SOBINCO HORIZON


klamka okienna trzpieniowa



|                  |                |                   |         |            |          |
|------------------|----------------|-------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1820094X     |                   |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |                   |         |            |          |

## SOBINCO HORIZON


klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



|                  |                |         |            |          |
|------------------|----------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1820095X     |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |         |            |          |

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



|                  |                |                   |         |            |          |
|------------------|----------------|-------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1820096X     |                   |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |                   |         |            |          |

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem



|                  |                |                   |         |            |          |
|------------------|----------------|-------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1820097X     |                   |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm |                   |         |            |          |

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem lewa/prawa




|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1820098X / 1820099X                                              |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                                                     |



## SOBINCO HORIZON


klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1820090X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## SOBINCO HORIZON


klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1820091X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## SOBINCO HORIZON


klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnoszono-przesuwnych



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1820092X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm                                                    |

## SOBINCO EDGE / HORIZON


pochwyt zewnętrzny do drzwi podnoszono-przesuwnych



|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1820093X                                                         |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |

## SOBINCO HORIZON


klamka drzwiowa z krótkim szyldem wewnętrzną / zewnętrzną



|                  |                       |                   |         |            |          |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 8H00275X / 8H00276X |                   |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox          | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 8 mm        |                   |         |            |          |
| Szyld            | ■ 8H00277X            |                   |         |            |          |

## SOBINCO HORIZON


klamka drzwiowa wewnętrzną / zewnętrzną



|                  |                       |                   |         |            |          |
|------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 8000997X / 8000996X |                   |         |            |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox          | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 8 mm        |                   |         |            |          |

## SOBINCO HORIZON


klamka wewnętrzna / zewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe przesuwnych



|                         |                       |                   |         |            |          |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------|----------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8001056X / 8001057X |                   |         |            |          |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox          | ■ anoda naturalna | ■ biały | ■ antracyt | ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm        |                   |         |            |          |

## SOBINCO HORIZON


klamka drzwiowa SKG\*\* wewnętrzna / zewnętrzna



|                  |                       |         |          |
|------------------|-----------------------|---------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 8001297X / 8001298X |         |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda naturalna     | ■ biały | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 8 mm        |         |          |

## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa SKG\*\* pod żaluzję wewnętrzna / zewnętrzna



|                  |                       |                   |          |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 8001310X / 8001311X |                   |          |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox          | ■ anoda naturalna | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 8 mm        |                   |          |








 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**FAPIM**



## FAPIM

### klamka okienna trzpieniowa



**Numer katalogowy** ■ 1922017X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

### klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1922018X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wypożenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo

## FAPIM

### klamka okienna widelcowa



**Numer katalogowy** ■ 1922020X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ widelec

\* - klamka bez logo



## FAPIM

### klamka okienna widelcowa z kluczykiem / TBT



**Numer katalogowy** ■ 1922021X / 1922033X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ widelec

**Wypożażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

\* - klamka bez logo

## FAPIM


klamka okienna bezrozetowa



|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1922019X                                                       |
| Kolorystyka      | ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                                                   |

## FAPIM


klamka okienna z kluczykiem bezrozetowa



|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | ■ 1922034X                                                       |
| Kolorystyka      | ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                                                   |
| Wypożenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna                                         |

## FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922040X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo



## FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922041X


**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922042X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo



## FAPIM

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1922043X

**Kolorystyka** ■ według RAL \* ■ surowy \* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

\* - pochwyt bez logo

## FAPIM

### klamka drzwiowa pojedyncza




|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8001289X                                                                   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL *   ■ surowy *   ■ anoda naturalna   ■ imitacja anody   ■ biały |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm                                                               |
| <b>Szyld</b>            | ■ 8001292X                                                                   |

\* - klamka bez logo

## FAPIM

### klamka drzwiowa podwójna



|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8001291X                                                                   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL *   ■ surowy *   ■ anoda naturalna   ■ imitacja anody   ■ biały |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm                                                               |

\* - klamka bez logo








 KLAMKI OKIENNE  
**ROTO**

## ROTO Line


klamka okienna trzpieniowa



|                  |                  |         |           |          |
|------------------|------------------|---------|-----------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1810504X       |         |           |          |
| Kolorystyka      | ■ imitacja anody | ■ biały | ■ srebrny | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm   |         |           |          |

## ROTO Line


klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



|                   |                          |         |           |          |
|-------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|
| Numer katalogowy  | ■ 1810517X               |         |           |          |
| Kolorystyka       | ■ imitacja anody         | ■ biały | ■ srebrny | ■ czarny |
| Napęd             | ■ trzpień 7 mm           |         |           |          |
| Wposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna |         |           |          |

## ROTO Line

klamka okienna widelcowa



**Numer katalogowy** ■ 1810502X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ widelec

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka okienna widelcowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1810518X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ widelec

**Wypożenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo

## ROTO Line


klamka okienna bezrozetkowa



|                  |                  |         |           |          |
|------------------|------------------|---------|-----------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1810554X       |         |           |          |
| Kolorystyka      | ■ imitacja anody | ■ biały | ■ srebrny | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm   |         |           |          |

## ROTO Line



klamka okienna bezrozetkowa z kluczykiem



|                   |                          |         |           |          |
|-------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|
| Numer katalogowy  | ■ 1810552X               |         |           |          |
| Kolorystyka       | ■ imitacja anody         | ■ biały | ■ srebrny | ■ czarny |
| Napęd             | ■ trzpień 7 mm           |         |           |          |
| Wposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna |         |           |          |

## ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1810790X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny


**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo



## ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1810791X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1810792X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




**Numer katalogowy** ■ 1810793X

**Kolorystyka** ■ według RAL ■ surowy ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

## ROTO Patio Alversa


klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych



|                  |                  |         |           |          |
|------------------|------------------|---------|-----------|----------|
| Numer katalogowy | ■ 1810753X       |         |           |          |
| Kolorystyka      | ■ imitacja anody | ■ biały | ■ srebrny | ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm   |         |           |          |

## ROTO Patio Alversa

klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych z kluczykiem



|                   |                          |         |           |          |
|-------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|
| Numer katalogowy  | ■ 1810754X               |         |           |          |
| Kolorystyka       | ■ imitacja anody         | ■ biały | ■ srebrny | ■ czarny |
| Napęd             | ■ trzpień 7 mm           |         |           |          |
| Wposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna |         |           |          |





stal  
nierdzewna



anoda  
inox



anoda  
naturalna



imitacja  
anody



biały



srebrny



antracyt



brązowy



czarny

## KOLORYSTYKA KLAMEK ALUPROF



\* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL wg oferty Aluprof.  
Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się  
od gotowego wyrobu.



Pobierz folder na swoje  
urządzenie mobilne!



**ALUPROF SA ZAKŁAD W BIELSKU-BIAŁEJ**, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)